

Justick

2012 PRODUCTS LINEUP





DRIVER

2012 New



DRIVER



2012 New ツアー・コンクエスト 435RIII

叩け！操れ！強弾道の435cc!

- ツアーシルバー 950/960/970 装着
価格 120,000 円(税別) (価格 126,000 円(税込))
 - ツアーパープル 65/55 装着
価格 104,000 円(税別) (価格 109,200 円(税込))
 - ツアーブルー 860/870 装着
価格 109,000 円(税別) (価格 114,450 円(税込))
 - ツアーブルー 850 装着
価格 104,000 円(税別) (価格 109,200 円(税込))
- シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

待望の 435cc プロモデルヘッドはマイルドな打感の DAT55 鍛造チタンをフェイスに使用し TIC イオンプレーティング加工を施す事で、マイルドな打感と強烈な弾き&低スピンを実現。クラウン部は厚さ 0.5 ミリと極薄クラウンにする事で、余り重量を大きく確保する事が可能になり、プロ・上級者の好む、重心距離・高さ・深度に設計する事に成功しました。強弾道の飛距離性能&最適重心の操作性に優しさの方向性が加わった最強の 435cc を体感してください。

	ロフト	体積	ライ角	フェイス角	重心角	有効打点距離	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
435RIII	8.5°	435cc	59.0°	-1.0°	21.0°	21.5 mm	35.0mm	35.0mm	16.5mm	55.0mm	60.5mm
	9.5°	435cc	59.0°	-1.0°	21.0°	21.0 mm	35.0mm	35.5mm	17.0mm	55.0mm	60.5mm
	10.5°	435cc	59.0°	-1.0°	21.0°	20.5 mm	35.0mm	36.0mm	17.5mm	55.0mm	60.5mm



ツアー・コンクエスト 460RIII

抜群のつかまりと強弾道で安心の長尺対応!!

- ツアーシルバー 950/960/970 装着
価格 116,000 円(税別) (価格 121,800 円(税込))
 - ツアーブルー 850 装着
価格 100,000 円(税別) (価格 105,000 円(税込))
 - ツアーブルー 860/870 装着
価格 105,000 円(税別) (価格 110,250 円(税込))
 - ツアーレッド 750/760/770 装着
価格 92,000 円(税別) (価格 96,600 円(税込))
- シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

DAT55 鍛造チタンを、フェイスセンター&周辺肉厚変化加工を施し、レーザー溶接することで、マイルドな打感と強烈な弾きを実現。クラウン部は厚さ 0.5 ミリと極薄クラウンにする事で、余り重量を確保する事に成功。ソール、トゥ&ヒール部にカートリッジウエートを導入し、低重心を確保し、低スピピン化に成功。460cc のラージヘッドで可能な限り重心距離を短く、低く、重心角を大きく設計する事を実現し抜群のつかまりで強弾道を可能にしました。更なる長尺化で最強の強弾道を体感して下さい。

	ロフト	体積	ライ角	フェイス角	重心角	有効打点距離	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
460RIII	9.5°	460cc	59.0°	-0.5°	22.0°	21.5 mm	39.5mm	36.0mm	18.0mm	54.0mm	60.0mm
	10.5°	460cc	59.0°	-0.5°	23.0°	21.0 mm	39.5mm	36.5mm	19.0mm	54.0mm	60.0mm
	11.5°	460cc	59.0°	-0.5°	23.0°	20.5 mm	39.5mm	37.0mm	20.0mm	54.0mm	60.0mm

TOUR CONQUEST R II SERIES

DRIVER



- ツアーシルバー950/960/970装着
価格 112,000円(税別) (価格 117,600円(税込))
- ツアーブルー850装着
価格 96,000円(税別) (価格 100,800円(税込))
- ツアーブルー860/870装着
価格 101,000円(税別) (価格 106,050円(税込))
- ツアーレッド750/760/770装着
価格 88,000円(税別) (価格 92,400円(税込))
シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

ツアー・コンクエスト 460RII Deep & 460RII Shallow

— 叩け!強弾道!のDeep・飛べ!優しさ!のShallow —

350TIP対応 DAT55鍛造チタンに、TICイオンプレーティング加工を施し、レーザー溶接することで、マイルドな打感、強烈な弾き&低スピンを実現。クラウン部は厚さ0.5ミリと極薄クラウンにする事で、余り重量を確保する事が可能に成り、460ccで重心距離を短く、重心を低く、深く、重心角を大きく設計する事に成功しました。強弾道&操作性のDeep、飛距離と優しさのShallow、適合モデル最強の460ccを体感してください。

	ロフト	体積	ライ角	フェイス角	重心角	有効打点距離	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
460RII D	8.5°	460cc	59.0°	-1.0°	21.0°	22.5mm	39.0mm	35.5mm	16.5mm	56.5mm	62.5mm
	9.5°	460cc	59.0°	-1.0°	21.0°	22.0mm	39.0mm	36.0mm	17.0mm	56.5mm	62.5mm
	10.5°	460cc	59.0°	-1.0°	21.0°	21.5mm	39.0mm	36.5mm	17.5mm	56.5mm	62.5mm
460RII S	ロフト	体積	ライ角	フェイス角	重心角	有効打点距離	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
	9.5°	460cc	59.0°	-0.5°	23.0°	19.5mm	40.5mm	38.0mm	17.5mm	52.0mm	59.5mm
	11.5°	460cc	59.0°	-0.5°	23.0°	18.5mm	40.5mm	39.0mm	18.5mm	52.0mm	59.5mm

TOUR CONQUEST R-TITANIUM

FAIRWAY WOOD

2012 New



- ツアーレッド 560/570 装着
価格 66,000円(税別) (価格 69,300円(税込))
- ツアーレッド 750/760/770 装着
価格 80,000円(税別) (価格 84,000円(税込))
シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

2012 New ツアー・コンクエスト R-TITANIUM FW

フルチタン & DAT55 鍛造フェイス!!

フルチタンヘッドのフェイスにマイルドな打感と強烈な弾きの DAT55 鍛造を採用、ソールのトゥ&ヒール Hollow 設計部分にはカートリッジウェイトを導入する事で、低重心&深重心を獲得し、高打ち出し&ボール初速UPを実現。上級者~アベレージの方までに最強の飛距離性能と、打ち易さを備えた究極のFW。

DAT55 鍛造採用 (18° は6月発売予定)。

	ロフト	体積	ライ角	フェイス角	重心角	重心高下	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
R-TITANIUM	15.0°	195cc	58.5°	-1.0°	25.5°	21.5mm	31.0mm	37.0mm	17.0mm	36.0mm	40.0mm
	18.0°	185cc	59.0°	-1.3°	24.5°	23.0mm	32.0mm	35.5mm	18.0mm	36.0mm	39.5mm

TOUR CONQUEST R-TOUR FW

FAIRWAY WOOD

2012 New



- ツアーレッド 560/570 装着
価格 43,000 円 (税別) (価格 45,150 円 (税込))
- ツアーレッド 750/760/770 装着
価格 57,000 円 (税別) (価格 59,850 円 (税込))
シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

2012 New ツアー・コンクエスト R-TOUR FW

ツアーサイズ&455 ステンレス鍛造使用!!

ツアーサイズ FW のフェイスに、強烈な弾きの高強度 455 ステンレス鍛造を採用。従来のステンレス FW では不可能な、ボール初速 UP & 飛距離 UP を獲得した FW。ショートウッドは番手別・最適重心設計により操作性と方向性 UP を実現。プロ・上級者～アベレージの方までが進化を体感できる次世代型 FW。

455 ステンレス鍛造フェイス採用。

	ロフト	体積	ライ角	フェイス角	重心角	重心高下	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
R-TOUR FW	13.0°	180cc	58.5°	-1.0°	22.0°	23.0mm	29.5mm	31.0mm	14.0mm	36.5mm	40.5mm
	15.0°	178cc	58.5°	-1.0°	22.0°	23.5mm	30.0mm	31.0mm	15.0mm	36.0mm	40.0mm
	18.0°	164cc	59.0°	-1.2°	22.0°	24.0mm	30.0mm	32.0mm	17.0mm	35.5mm	38.5mm
	21.0°	152cc	59.5°	-1.3°	22.0°	24.5mm	30.0mm	32.5mm	18.5mm	35.0mm	38.0mm

TOUR CONQUEST R SERIES

FAIRWAY WOOD

— 飛ばす・狙う・更に進化した上級者用FW —
ツアー・コンクエストR FW

350TIP対応 ミッドサイズ&ストレートフェイスのヘッドは、高強度特殊熱処理ハードステンレスを採用。弊社独自の、各番手別・最適重心設計とトゥ&ヒールHollow設計によりソールの抵抗を大幅削減。ロングウッドは強烈な弾きで飛距離を、ショートウッドは操作性と高さを再現した、プロ・上級者～アベレージの方までが安心して使用できる究極のFW。

- ツアーレッド560/570装着
価格38,000円 (税別) (価格39,900円 (税込))
- ツアーレッド750/760/770装着
価格52,000円 (税別) (価格54,600円 (税込))
シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。



	ロフト	体積	ライ角	フェイス角	重心角	重心高下	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
FW15°	15.0°	196cc	58.5°	-1.2°	22.0°	23.0mm	33.0mm	31.5mm	16.0mm	37.0mm	41.0mm
FW17°	17.0°	181cc	59.0°	-1.3°	22.0°	23.0mm	33.0mm	32.5mm	17.0mm	36.0mm	39.5mm
FW19°	19.0°	166cc	59.5°	-1.4°	21.0°	23.0mm	33.0mm	32.5mm	18.0mm	35.5mm	38.0mm
FW21°	21.0°	151cc	60.0°	-1.5°	21.0°	23.0mm	33.0mm	32.5mm	19.0mm	35.0mm	37.0mm

TOUR CONQUEST R SERIES

UTILITY

— IRONの操作性&FWの飛距離と易しさ!! —
ツアー・コンクエストR UT

370TIP対応。プロ・上級者～アベレージの方までが安心して使用できるユーティリティ。アイアンのラインの出しやすさを徹底的に追求し、FW並みの飛びと易しさを実現しました。最適重心設計とトゥ&ヒールHollow設計によりソールの抵抗を大幅削減し、アイアンの流れでセッティングできる究極のユーティリティです。

- ツアーシルバー-985U装着
価格35,000円 (税別) (価格36,750円 (税込))
- ツアーブルー 850i装着
価格30,000円 (税別) (価格31,500円 (税込))
- ツアーレッド550i装着
価格26,000円 (税別) (価格27,300円 (税込))
- NS 950装着
価格24,000円 (税別) (価格25,200円 (税込))
シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。



	ロフト	体積	ライ角	重心角	重心高下	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
UT19°	19.0°	136cc	60.5°	25.0°	20.0mm	31.5mm	27.0mm	9.0mm	33.5mm	36.5mm
UT21°	21.0°	133cc	61.0°	25.0°	21.0mm	31.0mm	28.0mm	10.0mm	33.5mm	36.0mm
UT24°	24.0°	129cc	61.5°	25.0°	22.0mm	30.5mm	29.0mm	11.0mm	33.5mm	36.0mm
UT27°	27.0°	125cc	62.0°	25.0°	23.0mm	30.5mm	29.5mm	12.0mm	33.5mm	36.0mm



2012 New



- NS 850/950/1050/1150 装着
5番アイアン～PW (6本)
価格 114,000円 (税別) (価格 119,950円 (税込))
#4単品 価格 19,000円 (税別) (価格 19,950円 (税込))
- ツアーブルー-850I 装着
5番アイアン～PW (6本)
価格 156,000円 (税別) (価格 163,800円 (税込))
#4単品 価格 26,000円 (税別) (価格 27,300円 (税込))
- ツアーパープル-75/95 装着
5番アイアン～PW (6本)
価格 174,000円 (税別) (価格 182,700円 (税込))
#4単品 価格 29,000円 (税別) (価格 30,450円 (税込))

シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

ツーピース 極狭ポケットキャビティー

2012 New ツアー・コンクエスト R-TOUR IRON

ノーマルロフト&コンパクトサイズ・ストレートネック・極狭ポケットキャビティーアイアン #4～#7アイアンは極狭ポケット&内部空、#8～PWはポケット&内部マッスルを採用。低重心&最適重心位置フォロー設計と、フェイス面ダブルミーリング+ミーリング痕残り&Vスコアライン彫刻を施すことで、最高の操作性・方向性・スピン性能を実現したモデル。

ソフトステンレス※ロフト・ライ調整可能。

新ルール適合 MODEL

	#4	#5	#6	#7	#8	#9	Pw
ロフト	22°	25°	28°	32°	36°	41°	46°
ライ角	59.5°	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°
F・P	+4.0mm	+4.0mm	+4.5mm	+4.5mm	+5.0mm	+5.0mm	+5.2mm



●5番アイアン

- NS 850/950/1050/1150 装着
5番アイアン～AW (7本)
価格 119,000円 (税別) (価格 124,950円 (税込))
#4単品 価格 17,000円 (税別) (価格 17,850円 (税込))
- ツアーブルー-850I 装着
5番アイアン～AW (7本)
価格 168,000円 (税別) (価格 176,400円 (税込))
#4単品 価格 24,000円 (税別) (価格 25,200円 (税込))
- ツアーパープル-75/95 装着
5番アイアン～AW (7本)
価格 189,000円 (税別) (価格 198,450円 (税込))
#4単品 価格 27,000円 (税別) (価格 28,350円 (税込))

シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

ツアー・コンクエスト RIII アイアン 上級者の求めるシャープなフォルムに飛距離・操作性・兼ね備えた究極のアイアン

ロフト・ライ調整可能な軟鉄並みの硬度のソフトステンレスを採用しマイルドなフィーリング。フェイスは平面Wミーリング加工にUスコアライン彫刻を施す事で強烈なスピン性能。ソールは、4面カット&センターカットソールを採用し、抵抗を大幅削減し飛距離誤差を軽減。上級者用最適重心設計により(#5)重心高20ミリ・重心距離36ミリ・重心深度7ミリにより上級者の求めるスピン性能&操作性を実現し、最高レベルの飛距離性能を確保しました

ソフトステンレス※ロフト・ライ調整可能。

新ルール適合 MODEL

	#4	#5	#6	#7	#8	#9	Pw	Aw
ロフト	21°	24°	27°	30°	34°	38°	42°	46°
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°
F・P	+4.0mm	+4.0mm	+4.5mm	+4.5mm	+5.0mm	+5.0mm	+5.5mm	+5.5mm

TOUR CONQUEST RII IRON



IRON



●5番アイアン

- NS 850/950/1050/1150 装着
5番アイアン～AW(7本)
価格 119,000円(税別)(価格124,950円(税込))
#4単品 価格17,000円(税別)(価格17,850円(税込))
- ツアーブルー850I 装着
5番アイアン～AW(7本)
価格 168,000円(税別)(価格176,400円(税込))
#4単品 価格24,000円(税別)(価格25,200円(税込))

シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

ツアー・コンクエストRII アイアン

—マイルドな打感に最高の飛距離&方向性!!飛距離・操作性・高さ・抜け・究極のアイアン—

370TIP対応 ロフト・ライ調整可能な軟鉄並みの柔らかいソフトステンレスを採用し、フェイス平面Wミーリング加工にUSコアライン彫刻を施す事で強烈なスピン性能にマイルドなフィーリングを実現。TOUR CONQUEST R IRONよりも易しさを求める中級者～上級者用に開発したミッドサイズ・セミストレートネックのポケットキャビティー。

ソールは、4面カット&センターカットソールを採用し、抵抗を大幅削減し飛距離誤差を軽減。超低重心設計により重心高19ミリ・重心距離36ミリ・重心深度10ミリ(#5)を実現。ストロングロフト・低重心により、最高レベルの飛距離・高さ・方向・操作性を実現したアイアンです。

ソフトステンレス ※ロフト・ライ調整可能。

新ルール適合 MODEL

	#4	#5	#6	#7	#8	#9	Pw	Aw
ロフト	21°	24°	27°	30°	34°	38°	42°	46°
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°
F・P	+2.5mm	+2.5mm	+3.0mm	+3.0mm	+3.5mm	+3.5mm	+4.0mm	+4.0mm

TOUR CONQUEST R-TOUR WEDGE



WEDGE

2012 New



●ロフト 52°



●ロフト 58°

- NS 850/950/1050/1150 装着
価格 17,000円(税別)(価格17,850円(税込))
- ダイナミックゴールドS200 装着
価格 17,000円(税別)(価格17,850円(税込))

2012 New ツアー・コンクエスト R-TOUR WEDGE

高重心ツアーサイズ・ウエッジ

コンパクトサイズヘッドに逆テーパブレードを採用しフェイス面ダブルミーリング+ミーリング痕無し仕上げ&Vスコアライン彫刻を施し、更に強烈なスピン性能を実現したモデル。

ソフトステンレス※ロフト・ライ調整可能。

新ルール適合 MODEL

	ロフト	ライ角	F・P	パウンス
TC R-TOURW50	50.0°	62.5°	+5.0mm	8°
TC R-TOURW52	52.0°	62.5°	+5.0mm	10°
TC R-TOURW56	56.0°	62.5°	+6.0mm	14°
TC R-TOURW58	58.0°	62.5°	+6.0mm	14°



●ロフト52° ●ロフト58°

●NS 850/950/1050/1150 装着
価格 17,000 円 (税別) (価格 17,850 円 (税込))

●ダイナミックゴールドS200 装着
価格 17,000 円 (税別) (価格 17,850 円 (税込))

シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

ツアー・コンクエスト R III WEDGE

更なるスピン性能 UP にハイバンス・ナローソール形状を追加!!

ロフト・ライ調整可能な軟鉄並みの柔らかいソフトステンレスを採用しフェイス W 平面加工&ミーリング加工をする事でボールの接地面積を大幅にアップしUSコアライン彫刻を施す事で、更に強烈なスピン性能を実現しました。ストレートネック&ラージ F P モデルで、上級者の求めるフェイスの開き易さを新型ナロームーンソールで実現し、ハイバンスによりバンカー性能も追求した万能ウェッジ。

TOUR CONQUEST - R III WEDGE	新ルール適合 MODEL			
	ロフト	ライ角	F・P	バウンス
TCRIIIW50	50.0°	63.0°	+6.0mm	8°
TCRIIIW52	52.0°	63.0°	+6.0mm	8°
TCRIIIW56	56.0°	63.0°	+7.0mm	12°
TCRIIIW58	58.0°	63.0°	+7.0mm	12°



●ロフト52° ●ロフト58° ●フェイスWミーリング/USコアライン彫刻

—フェイスWミーリング&USコアライン彫刻!!—
ツアー・コンクエストR WEDGE

370TIP対応 ロフト・ライ調整可能な軟鉄並みの柔らかいソフトステンレスを採用しフェイス平面Wミーリング加工にUSコアライン彫刻を施す事で強烈なスピン性能にマイルドなフィーリングを実現。プロ・上級者の求める座り&フェイスの開き易さを、新型ナロームーンソールで実現しハイバンスによりバンカー性能も追求した万能ウェッジ。

	ロフト	ライ角	F・P	バウンス
TCRW50	50.0°	63.0°	+5.0mm	6°
TCRW52	52.0°	63.0°	+5.0mm	6°
TCRW56	56.0°	63.0°	+5.0mm	12°
TCRW58	58.0°	63.0°	+5.0mm	12°

●ダイナミックゴールドS200装着
価格 17,000 円 (税別)
(価格 17,850 円 (税込))

シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

—SS400軟鉄鍛造使用・超マイルドフィーリング!!—
プロシード・JP-10 WEDGE

ツアープロの熱い要望に応じて、ジャスティック流ティアドロップ形状に! SS400軟鉄鍛造(S15C相当)、フルノーメッキ仕上げで登場。プロ・上級者に圧倒的な支持を受けたJPW-01型ソール(フルラウンドソール)を受け継ぎワイドソール・ローバウンス設計。フェイスを開き易く高い球で止めるなど、様々な状況の中でピンを攻めることができるマイルドフィーリングの究極ウェッジ。

	ロフト	ライ角	F・P	バウンス
JP-10W48	48.0°	63.0°	+5.5mm	6°
JP-10W50	50.0°	63.0°	+5.5mm	8°
JP-10W52	52.0°	63.0°	+5.5mm	8°
JP-10W54	54.0°	63.0°	+5.5mm	10°
JP-10W56	56.0°	63.0°	+5.5mm	10°
JP-10W58	58.0°	63.0°	+5.5mm	10°
JP-10W60	60.0°	63.0°	+5.5mm	8°

●ダイナミックゴールドS200装着
価格 20,000 円 (税別)
(価格 21,000 円 (税込))

シャフトタイプにより価格が変わりますのでお問い合わせの上ご確認ください。

—フルノーメッキ仕上げ—

●ロフト52° ●ロフト58°

次世代長尺対応設計シャフト!!

最強飛距離&方向性を両立したハイパーシャフト

PROCEED TOUR PURPLE

MADE IN JAPAN

TOUR PURPLE 55

MADE IN JAPAN

溢れるパワーに最新素材の鎧をまとい登場!!

TOUR SILVER 960 / 970

超高弾性80t + 4AX

2012 New TOUR PURPLE 55

超高弾性 46 t + T800 使用

For Wood

軽量ハイパワー&最速振り戻り・飛距離追及モデル。超高弾性46 t + T800をフルレングス使用の強烈な弾き&戻りスピードを最高次元で確保し、上級者の好む手元側の適度な撓りを実現しビックキャリー&ロースピンを実現。高弾性の持つ強烈な弾き&戻りスピードと長尺設計の良さを融合して完成した最強飛距離と方向性を両立した次世代型長尺対応シャフト。

価格 40,000 円 (税別)
(価格 42,000 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	59g	3.9	中調子	47
SR	57g	4.0	中調子	47
R	55g	4.1	中調子	47

※ TIP 径 335 BUT 下 200mm 径 15.0mm(S)

2012 New TOUR PURPLE 65

超高弾性 46 t + T800 使用

For Wood

飛距離・方向性&セット重量の流れを重視したアスリートモデル。超高弾性46 t + T800をフルレングス使用の強烈な弾き&戻りスピードを最高次元で確保し、上級者の好む手元側の適度な撓りを実現しビックキャリー&ロースピンを実現。高弾性の持つ強烈な弾き&戻りスピードと長尺設計の良さを融合して完成した最強飛距離と方向性を両立した次世代型長尺対応シャフト。

価格 40,000 円 (税別)
(価格 42,000 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
X	69g	3.5	中調子	46
S	67g	3.6	中調子	46
SR	65g	3.7	中調子	46

※ TIP 径 335 BUT 下 200mm 径 15.2mm(S)

TOUR PURPLE 75i

— 軽量系アスリート MODEL —

For IRON

高弾性シートをフルレングスで使用した、番手別ウェイトフォロー設計。ヘッドブレを抑えつつ、強烈な弾き+最速振り戻りを実現した「ACTIVE TIP」設計とハイパワー&戻りスピードを最大限に活かし、滑らかな撓りに、確かな、しなり戻りを実現。無理なくシャフトがヘッドスピードを上げてくれる、弾きと捕まりの良い高性能シャフト。

価格 15,000 円 (税別)
(価格 15,750 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	73g	3.0 ~ 2.7	中調子	#2 ~ #10
R	68g	3.1 ~ 2.8	中調子	#2 ~ #10

※ TIP 径 9.1 mm BUT 径 15.0 mm (S)

TOUR PURPLE 95i

— 中量系アスリート MODEL —

For IRON

高弾性シートをフルレングスで使用した、番手別ウェイトフォロー設計。ヘッドブレを抑えつつ、強烈な弾き+最速振り戻りを実現した「ACTIVE TIP」設計とハイパワー&戻りスピードを最大限に活かし、滑らかな撓りに、確かな、しなり戻りを実現。無理なくシャフトがヘッドスピードを上げてくれて、低トルク化のコントロール性も追求した高性能シャフト。

価格 15,000 円 (税別)
(価格 15,750 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
X	99g	2.1 ~ 1.8	中調子	#2 ~ #10
S	96g	2.2 ~ 1.9	中調子	#2 ~ #10

※ TIP 径 9.1 mm BUT 径 15.2 mm (S)

TOUR PURPLE 115i

— 重量系アスリート MODEL —

For IRON

高弾性シート+最新ナノフラーレン4軸組布をフルレングスで使用した、番手別ウェイト設計。フル4軸使用のマイルドな打感に、強烈な弾き+最速振り戻りを実現した「ACTIVE TIP」設計と超低トルク&ハイパワーな戻りスピードを最大限に活かし、コントロール性と飛距離性能を追求したアスリートを唸らせる高性能シャフト。

価格 25,000 円 (税別)
(価格 26,250 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
X	118g	1.9 ~ 1.6	中元調子	#2 ~ #10
S	115g	2.0 ~ 1.7	中元調子	#2 ~ #10

※ TIP 径 9.2 mm BUT 径 15.5 mm (S)

プロシード TOUR SILVER 950

— 超高弾性50t+4軸フルレングスMODEL —

For Wood



飛距離重視のアベレージヒッター仕様。50tの持つハイパワー&戻りスピードを最大限に活かし、滑らかな撓りに、確かな、しなり戻りを実現。最新ナノフラーレン4軸組布をプラスする事でシャフト負荷を抑制し方向性も大幅にアップ。長尺ラージヘッドでも意図も簡単にトップスピードに持っていき、ロースピン&ビックキャリーを実現。

価格 56,000 円 (税別)
(価格 58,800 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	59g	4.2	中先調子	47.0
SR	58g	4.3	中先調子	47.0
R	58g	4.4	中先調子	47.0

※ TIP 径 335 BUTT 下 200mm 15.0mm (S)

プロシード TOUR SILVER 960

— 超高弾性80t+4軸フルレングスMODEL —

For Wood



飛距離重視のドローヒッター系アスリートモデル。80tの持つハイパワー&戻りスピードを最大限に活かし、最新ナノフラーレン4軸組布をプラスする事でシャフト負荷を防ぎチーピン等の突発的なブレを抑制し方向性も大幅にアップ。長尺ラージヘッドでも意図も簡単にトップスピードに持っていき、ロースピン&ビックキャリーを実現。80tの持つ強烈な弾き&戻りスピードに4軸の絶対的な方向性の良さを融合して完成したハイパーシャフト。

価格 56,000 円 (税別)
(価格 58,800 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
X	67g	3.1	中調子	47.0
SX	67g	3.1	中調子	47.0
S	66g	3.2	中調子	47.0
SR	66g	3.3	中調子	47.0

※ TIP 径 335 BUTT 下 200mm シャフト径 15.1mm (S)

— ツアーシルバー待望のドラコン用、遂に登場! —

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
4X	69g	2.8	中調子	47.0
3X	69g	2.9	中調子	47.0
2X	68g	3.0	中調子	47.0

※ TIP 径 335 BUTT 下 200mm シャフト径 15.6mm (2X)

プロシード TOUR SILVER 970

— 超高弾性80t+4軸フルレングスMODEL —

For Wood



飛距離と方向性・究極の両立。トップアスリートが望む、絶対的な方向性&操作性に80tの強烈な弾きによる飛距離を最高次元で融合。80tの持つハイパワーゆえの高速反応に、操作性と方向性の悪さを嫌い、10年間市販しなかった重量モデルが、最新ナノフラーレン4軸組布をプラスする事で、絶対的な方向性・操作性を可能にし発売となりました。方向性・操作性を確保しつつ、強烈な弾きによる飛距離を獲得したいトップアスリート用ハイパーシャフト。

価格 56,000 円 (税別)
(価格 58,800 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
XX	80g	2.6	中調子	47.0
X	77g	2.7	中調子	47.0
SX	77g	2.8	中調子	47.0

※ TIP 径 335 BUTT 下 200mm シャフト径 15.2mm (X)

プロシード TOUR SILVER 985U

— 高弾性46t+4軸フルレングスMODEL —

For Utility



ロングアイアンの代わりにコントロール重視で使用することを前提に、あえてチップ径を9.4ミリで設計。適度な走り感&弾きに合わせ、4軸組布を巻く事で、アイアン感覚で打ち込んだ時のシャフト負荷を無くしました。

価格 17,000 円 (税別)
(価格 17,850 円 (税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
X	87g	2.6	中調子	41.0
S	85g	2.7	中調子	41.0
R	82g	2.8	中調子	41.0

※ TIP 径 370 BUTT 径 15.2mm (S)



PROCEED TOUR BLUE 800シリーズ

ヘッドのプレを最小限に抑える自社独自の高性能カーボン製法「POWERED TIP」構造。

方向性重視の中元調子設計に超高弾性50t+T800をフルレングス使用する事で、強烈な弾きと最速のしなり戻りを表現。

最高の飛距離と方向性を追求した超高性能シャフト。

プロシード TOUR BLUE 850

超高弾性 46 t + T800 使用

For Wood

マイルドなフィーリング、柔めのフレックス設計、軽量では他に類の無い腰の強いしっかり戻るシャフト。



価格40,000円(税別)
(価格42,000円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	51g	4.3	中調子	46.0
SR	50g	4.4	中調子	46.0
R	48g	4.5	中調子	46.0
RR	46g	4.6	中調子	46.0
L	45g	4.8	中調子	46.0

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径15.0mm(S)

プロシード TOUR BLUE 860

超高弾性 50 t + T800 使用

For Wood

強烈な弾き&最速の携り戻りでラージヘッドを意図も簡単にトップスピードに持っていくハイパーシャフト。



価格45,000円(税別)
(価格47,250円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
SX	67g	3.1	中元調子	46.0
S	66g	3.2	中元調子	46.0
SR	65g	3.3	中元調子	46.0

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径15.3mm(S)

プロシード TOUR BLUE 870

超高弾性 50 t + T800 使用

For Wood

強烈な弾き&最強の重弾道、飛距離と方向性を最高次元で両立したまさにプロ競技者用ハイパーシャフト。



価格45,000円(税別)
(価格47,250円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
X	73g	2.7	中元調子	46.0
SX	72g	2.8	中元調子	46.0
S	71g	2.9	中元調子	46.0

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径15.3mm(S)

プロシード TOUR BLUE 850i

超高弾性 46 t + T700 使用

For Iron

高弾性40t+T700をフルレングス使用。強烈な弾き&最速の携り戻りを表現し、ウェイトフロー設計によりロングアイアンの捕まり易さと、ショートアイアンのコントロール性を両立しました。



価格12,000円(税別)
(価格12,600円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	59g	3.1	中調子	番手別
SR	58g	3.2	中調子	番手別
R	57g	3.3	中調子	番手別
L	50g	3.7	中調子	番手別

※ TIP径370 BUTT径15.0mm(S) ※トリミングはバットカットのみ

PROCEED SHAFT



プロシード TOUR RED 750

For Wood

先端部分に超高弾性シートを使用することでチップ側の強度を増した(パワーチップ構造)、重量50g台のシャフト。 ラージヘッドやフェアウェイウッドでのフェース面のプレを抑えることができます。



価格32,000円(税別)
(価格33,600円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	57g	3.9	中調子	45.5
R	53g	4.1	中調子	45.5
RR	51g	4.2	中調子	45.5

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径15.0mm(S)

プロシード TOUR RED 760

For Wood

先端部分に超高弾性シートを使用することでチップ側の強度を増した(パワーチップ構造)、重量60g台のシャフト。 ラージヘッドやフェアウェイウッドでのフェース面のプレを抑えることができます。



価格32,000円(税別)
(価格33,600円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
SX	67g	3.2	中調子	45.5
S	65g	3.3	中調子	45.5
R	62g	3.5	中調子	45.5

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径15.0mm(S)

プロシード TOUR RED 770

For Wood

先端部分に超高弾性シートを使用することでチップ側の強度を増した(パワーチップ構造)、重量70g台のシャフト。 ラージヘッドやフェアウェイウッドでのフェース面のプレを抑えることができます。



価格32,000円(税別)
(価格33,600円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
X	76g	3.1	中調子	45.5
SX	74g	3.2	中調子	45.5
S	72g	3.3	中調子	45.5
SR	70g	3.4	中調子	45.5

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径15.0mm(S)

プロシード TOUR RED 560

For Wood

先端部分に高弾性シートを使用することでチップ側の強度を増した60g台のシャフト。フェース面のプレを抑えることができます。



価格18,000円(税別)
(価格18,900円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	63g	4.5	中先調子	45.0
R	61g	4.6	中先調子	45.0

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径14.8mm(S)

プロシード TOUR RED 570

For Wood

先端部分に高弾性シートを使用することでチップ側の強度を増した60g~70g台のシャフト。 フェース面のプレを抑えることができます。



価格18,000円(税別)
(価格18,900円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	73g	3.8	中調子	45.0
R	69g	4.0	中調子	45.0

※ TIP径335 BUTT下200mm シャフト径14.8mm(S)

プロシード TOUR RED 550 iron

For Iron

高弾性シートの採用で、素直なしなりを実現したシャフト。 アベレージから上級者まで、軽さを求めるゴルファーに幅広くフィットします。



価格8,000円(税別)
(価格8,400円(税込))

フレックス	重量	トルク	調子	インチ
S	60g	4.0	中調子	38.5
R	55g	4.4	中調子	38.5
L	50g	4.8	中調子	38.5

※ トリミングはTIPノーカットスタート ~ 番手ごとに0.5インチカット

PROCEED TOUR BAG



ツアーバッグ

—ツアー仕様の9インチバッグ—

ポケットの全てが、出し入れ便利なダブルチャック

2012 New

ホワイト/
オレンジ



ホワイト/
パープル



ブラック



ブラック/レッド



2012 New



シルバー



ホワイト/ブルー



ホワイト/ブラック



ブラック/パープル



背面

サイズ：9型 素材：PU/エナメル 重量：4.9kg
価格43,000円(税別)
(価格45,150円(税込))

2012 New

2012 リミテッドヘッドカバーセット

—個性溢れる希少カラー—

1W・FW2ヶ/UT1ヶ計4ヶセット
価格17,000円(税別)
(価格17,850円(税込))



2012 New

2012 エナメルスタンドバッグ

—高級感溢れるスタンドタイプ—

シルバー



ホワイト/オレンジ

ホワイト/ピンク



ホワイト/ブルー



レッド/レッド



サイズ：8.5型 素材：PU/エナメル 重量：3.7kg
価格38,000円(税別)
(価格39,900円(税込))

PROCEED ACCESSORIES



キャップ

待望のRシリーズキャップ

価格3,500円(税別)
(価格3,675円(税込))

ホワイト/パープル



ホワイト/ピンク



背面



ブラック/レッド



ブラック/ホワイト

バイザー

待望のRシリーズバイザー

価格3,500円(税別)
(価格3,675円(税込))

ホワイト



ピンク



背面



ブラック



パープル

ヘッドカバー(ブラック)

フェアウェイウッドは交換式の番手表示になります。

価格3,500円(税別)
(価格3,675円(税込))



ヘッドカバー(ホワイト)

フェアウェイウッドは交換式の番手表示になります。

価格3,500円(税別)
(価格3,675円(税込))



●ユーティリティ用
価格3,500円(税別)
(価格3,675円(税込))

アイアンカバー(エナメル)

Rシリーズデザイン対応アイアンカバー
裏地はポア仕上げでアイアンの傷を防ぎます

●ナイロン(エナメル)
価格4,500円(税別)
(価格4,725円(税込))



アイアンカバー(本革)

リアルシースキン素材を採用。
裏地はポア仕上げでアイアンの傷を防ぎます

●シースキン
価格7,000円(税別)
(価格7,350円(税込))



グローブ

最高級シースキンを使用したプロ使用グローブ

サイズ：男性用 21~26
女性用 18~20(左右) ※女性用は左右別売になります。

価格3,000円(税別)
(価格3,150円(税込))




グリップ

ノーマルタイプ：サイズ60&62(約47g)
サイズ58(約49g)

価格1,500円(税別)
(価格1,575円(税込))





Once Justick, Always Justick.

<http://www.justick.co.jp>



有限会社ジャスティック

販売取扱店:

〒558-0044 大阪市住吉区長峡町4-6-102
Tel: 06-4701-9080 Fax: 06-4701-9090
U R L : www.justick.co.jp
e-mail : info@justick.co.jp